

Компрессоры и агрегаты сварочные		
Сварочный агрегат САГ CMW	400А + генер 32 квт, двиг Tianhe, водяное охл	2 700 000
Сварочный агрегат САГ ZX7	400А, + генер 40квт, двиг Huanu, водяное охл	2 100 000
Компрессор QKCY	7атм, 4,5 м3/мин, 32 квт, 1000 кг, винтовой, водяное охл	4 200 000
Компрессор 50SCY	7атм, 5 м3/мин, 50 квт, 1050 кг, винтовой, водяное охл	4 500 000

Сварочные инверторы г. Москва		
Модель	Основные характеристики	цена, в
«БэстМини 160»	10-160А,220В,Ø1,6-4мм,дисплей,регул.форсаж/горяч.поджиг, 2,7кг	52000
«БэстМини 180»	10-180А,220В,Ø1,6-5мм,дисплей,регул.форсаж дуги/горяч.поджиг 3кг	55000
«БэстМини 200»	10-200А,220В,Ø1,6-5мм,дисплей,регул.форсаж дуги/горяч.поджиг	62000
Стройка Globus	10-200А,220В,Ø1,6-5мм, регул.форсаж дуги/горяч.поджиг, 4,5 кг	75000
Стройка Globus	10-250А,220В,Ø1,6-5мм, регул.форсаж дуги/горяч.поджиг, 4,8 кг	78000
Хозяин Best 160А-	10-160А,220В,Ø1,6-4мм, Anti-stick, -40+40, 2,4 кг (в комплекте)	40000
Хозяин Best 180А-	10-180А,220В,Ø1,6-4мм, Anti-stick, -40+40, 2,7кг (в комплекте)	42000
Хозяин Best 200А-	10-200А,220В,Ø1,6-5мм, Anti-stick, -40+40, 2,8кг (в комплекте)	45000
Умелец Best 200-	10-200А,220В,Ø1,6-5мм,Anti-stick, -40+40 С, 4кг (в комплекте)	53000
Best Weld Master	200А,220В, Ø0,8-1,2, катушки по 5 или 15кг,	170000
Best Weld Master	250А,380В, Ø0,8-1,2, катушки по 5 или 15кг,	185000

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА ИНВЕРТОРЫ «JASIC»		
ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ		
220 В	Основные характеристики	цена, в
ARC 160 (Z238)	10-160А,ПВ 60%, 6,8кВА, Ø эл 1-4мм, 4,0 кг 220В	40000
ARC 200 (Z244)	10-200А,ПВ 60%, 6,8кВА, Ø эл 1-4мм, 5,0 кг 220В	47 000
ARC 160 (Z265)	10-160А,ПВ 60%, 6,8кВА, Ø эл 1-4мм, 5,3 кг 220В	75000
ARC 200	10-200А,ПВ 60%, 6,8кВА, Ø эл 1-4мм, 5,5 кг 220В	85000
ARC 200	10-200А,ПВ 85%, 9,4кВА, 8,2 кг, габ.разм.372*220*150, 220В	95000
ARC 250 (Z107)	10-220А,КПД 85%, 7,6кВА, 17 кг, габ.разм.372*220*150, 220В	130 000
ARC 250 (Z225)	10-220А,КПД 85%, 7,6кВА, 17 кг, габ.разм.372*220*150, 220-380В	140000
380 В		
ARC 250 (Z285)	10-250А,КПД 85%, 9,2кВА, 13,5 кг, габ.разм.450*160*385,380В	135 000
ARC 315 (Z114)	20-315А,КПД 85%, 12,8кВА,22 кг, габ.разм.564*305*495,380В	230 000
ARC 400 (Z312)	20-400А,ПВ 60%, 17кВА, Ø эл 1,6-6мм, 25,7 кг 380В	280 000
ARC 500 (Z111)	30-500А,КПД 85%, 25кВА, 35 кг, габ.разм.565*305*495,380В	380 000

ИНВЕРТОРНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ АРГОДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ		
220 В		
TIG 160 AC/DC	10-160А,ПВ 60%, 3,3кВА, Ø эл -5мм, габ.разм. 480*240*330, 19 кг, 220В	190 000
TIG 200P AC/DC	5-200А,ПВ 60%, 4,5кВА, Ø эл -5мм, габ.разм. 493*330*320, 20 кг, 220В	260 000
380 В		
TIG 250P AC/DC	10-250А,ПВ 60%, 6,3кВА, Ø эл -5мм, габ.разм. 607*366*480, 30 кг 380В	350 000
TIG 315P AC/DC	10-315А,ПВ 60%, 8,9кВА, Ø эл -6мм, габ.разм.560*365*355, 37 кг 380В	410 000
TIG 500P AC/DC	10-510А,ПВ 60%, 18кВА, Ø эл -6мм, габ.разм.650*340*783, 63 кг 380В	980 000
ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ СВАРКИ В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ		
220 В		
MIG 200 (N214)	10-200А,10,4кВА, Ø проволоки-0,6/0,8/0, 940кг, 860*280*610, 220В	240 000
MIG 250 (N24601)	10-250А,10,4кВА, Ø проволоки-0,6/0,8/0,9/1,0 47кг, 880*296*616, 220В	260000
380 В		
MIG 250 (N218)	10-250А,10,4кВА, Ø проволоки-0,6/0,8/0,9/1,0, 47кг, 880*296*616,	230000
MIG 350 (N293)	20-350А,15кВА, Ø проволоки-/0,8/0,9/1,0/1,2, 51кг, 900*400*670, 380В	500 000
MIG 500 (N29101)	60-500А, 24,6кВА, Ø проволоки-/0,8/0,9/1,0/1,2, 55кг, 630*350*660,	700 000
MIG 350 (J72) +	60-500А, 24,6кВА, Ø проволоки-/0,8/0,9/1,0/1,2, 75кг, 630*350*660,	740000
MIG 500 (J91) +	60-500А, 24,6кВА, Ø проволоки-/0,8/0,9/1,0/1,2, 85кг, 630*350*660,	890000
ИНВЕРТОРНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ		
CUT 40 (L270)	20-40А, ПВ 60%, 4,8кВА, Нрез-12мм, 12,6кг 220 В	140000
CUT 60 (L204)	20-60А, ПВ 60%, 8,5кВА, Нрез-20мм, 18кг 380 В	210000
CUT 80 (L205)	20-60А, ПВ 60%, 9,5кВА, Нрез-25мм, 21кг 380 В	250000
CUT 100 (L201)	30-160А, ПВ 60%, 12,5кВА, Нрез-50мм, 50кг 380 В	320000
CUT 160 (L307)	30-160А, ПВ 60%, 32,5кВА, Нрез-60мм, 49,5кг	730000

Сварочные дизельные агрегаты «Искра» (САГ)		
Модель	Основные характеристики	Цена, тг
АДД 4004 на	Один пост 60-450А, ПН-60%, дизель Д-144, (воздушное охл.) ,Россия	2350000
АДД 4004 9 на	Один пост 60-450А, NF4102ZD(водяное охл.), Россия	2 270 000
АДД 2х2502 на	Два поста 25- 250А или один п ост 450 А, Д-144 (воздушное	2 560 000
АДД 2х2502 9 на	Два поста 25- 250А, NF4102ZD (водяное охл), Россия	2 690 000
Вспомогательны	4 квт, 220В.	325000
Шасси прицепа	Грузоподъемность до 1500 кг, колеса ГАЗ, 3440х1850х855, 350кг	410000
Модель	Основные характеристики	Цена, тг
ТДМ-305	380В, 300А,ПН 40%, Плазер (Россия)	100000
ТДМ-305	220/380В, 300А, ПН 40%, Плазер (Россия)	120000
ТДМ-405	380В, 400А, ПН 40%, Плазер (Россия)	115000
ТДМ-505	380В, 500А, ПН 40%, Плазер (Россия)	145000
Выпрямители сварочные «Плазер»		
ВД-306 PROF1	Один пост, 40-315А, 220В- 380В,	180000
ВД-505 Ш	Один пост,40-500А, 380В	275000
ВДМ-2*315	Два поста, 2*315А, 380В, ПН 60%,	315000
ВДМ-6305	Четыре поста, 4х315А, 380В, ПН-60%	380000
ВДМ-1205С	Восемь постов, 8х315А, 380В, ПН-60%	540000
Мустанг -200	200А, 220В, ПН 45%	80000
Мустанг -255	250А,220В, ПН 60%,	120000
Мустанг -305	300А, 380В, ПН 60%,	175000
Мустанг -405	400А, 380В, ПН 60%,	235000
Реостат РБ-302	Для много постового выпрямителя , 10- 315 А	40000

Газосварочное оборудование	
Редуктор кислородный БКО 50-2 промтех.	6500
Редуктор кислородный БКО 50 12,5 Krass	7800
Редуктор кислородный БКО 50 12,5 Мини NEW	7200
Редуктор кислородный БКО 50 КР	10600
Редуктор кислородный BASE CONTROL OX	11500
Редуктор углекислотный УР 6 6 KRASS	8000
Редуктор углекислотный УР 6 6 Мини NEW	7400
Редуктор углекислотный УР 6-2 промтех.	7500
Регулятор углекислоты и аргона У30/АР 40	9000
Регулятор углекислоты и аргона У30/АР 40 КР	9600
Регулятор углекислоты и аргона У30/АР 40 Р	10500
Регулятор углекислоты и аргона У30/АР 40 Р мини NEW	8000
Регулятор углекислоты и аргона У 30 КРП	19500
Регулятор углекислоты и аргона BASE CONTROL AR/CO2	20000
Редуктор газовый BASE CONTROL N (Азот, Гелий, Аргон, Воздух)	22000
Регулятор аргоновый АР 150 КР	11200
Редуктор гелиевый Г70 КР	9000
Резак ацетиленовый Р1А-100 NEW	9500
Резак пропановый Р1П-100	9500
Резак пропановый РЗП-02М	12600
Резак пропановый Р1П-100-УД	14500
Резак пропановый РЗП-300	16500
Резаки пропановые RB-22P FENIX	27000
Резак пропановый Х650(НARRA) 480/90 пропан	50000
Резак пропановый Х650(НARRA) 1100/90 пропан	70000
Шланг пропан+ кислород (25м) NEW	1650/м
Редуктор пропановый БПО 5 2 промтех.	5200
Редуктор пропановый БПО 5 3 Krass	5900
Редуктор пропановый БПО 5 3 мини NEW	5100
Редуктор пропановый БПО 5 КР2 промтех.	8100
Редуктор пропановый БПО 5 4	10500
Редуктор пропановый BASE CONTROL PB	13500
Редуктор ацетиленовый БАО 5-2 промтех.	7000
Редуктор ацетиленовый БАО 5 1,5	7800
Редуктор ацетиленовый БАО 5 мини NEW	7000
Редуктор ацетиленовый BASE CONTROL AC	11500
Горелка газовоздушная ГВ-111 Р KRASS	5100

Горелка газовоздушная ГВ-111- KRASS	4300
Горелка газовоздушная ГВ-121-Р KRASS	7100
Горелка газовоздушная ГВ-131- KRASS	6600
Горелка газовоздушная ГВ-131-Р KRASS	7500
Горелка ацетиленовая Г2С-13	9500
Горелка ацетиленовая Г2С-123	10800
Клапан обратный КО-Г-20 на вход резака	1850
Клапан обратный КО-К-20 на вход резака	1850
Пред. устройство ЗП-Г-10(пропан) выход редуктора	4000
Пред.устройство ЗП-Г-20 (пропан)вход резака/горелки	3000
Пред.устройство ЗП-К-10 (кислород)выход редуктора	4000
Пред.устройство ЗП-К-20 (кислор)вход резака/горелки	3000
Подогреватель ПУ-2	6000
Шланг пропан (50м) NEW	700/м
Шланг кислород (50м) NEW	700/м

Газосварочные аксессуары	
Маска сварщика «WEGA» (синий,красный,черный)	15000
Маска сварщика «MUSTANG ASPIRE» (черная)	13500
Маска сварщика «STANDART» (черная матовая)	12500
Маска сварщика «Хамелион» (синяя)	8000
Маска сварщика «Пластик» NEW	1500
Маска сварщика «Фиброкартон»	1400
Очки слесарные	1100
Очки газосварочные АТ8039 откидные NEW	900
Очки защитные Панорама	800
Перчатки сварщика «замша»	950
Перчатки сварочные «брезент»	1200
Перчатки сварочные «JASIC»	2500
Каска строительная (оранжевая) Россия	1500
Электродержатель DELFIN 3-400А	5500
Электродержатель SHARK 550 А	5000
Электродержатель LXEA 500 А	2500
Электрододержатель 350А	2000
Клема заземления КЗ-500 KRASS	1800
Клема заземления Китай	1500
Кабель КГ 1х16	700
Кабель КГ 1х25	1100
Кабель КГ 1х35	1500
Кабель КГ 1х50	2100
Кабель КГ 1х70	2850
Щиток защитный прозрачный (открытый)	1100
Щиток защитный прозрачный (закрытый)	1300